



## NOTICE

Exemplaire de notice et Déclaration UE de conformité sur le site vitrine [www.skygear-france.fr](http://www.skygear-france.fr) et la

boutique en ligne [www.skygear.fr](http://www.skygear.fr) au lien  
<https://skygear.fr/fr/143-certificatnorme>

LUNETTES DE SOLEIL SKYGEAR 22 (LOT 06/22)  
CES PRODUITS SONT CONFORMES AUX RÈGLEMENTS UE 2016/425, SELON LES NORMES  
ISO 12312-1: 2013/A1:2015  
AS 1067.1 :2016 Amd 1: 2021 (norme australienne)

### **FOURNISSEUR / FABRICANT :**

SKYGEAR  
280A rue de Dublin  
77550 MOISSY-CRAMAYEL  
France

### **INSTRUCTION D'UTILISATION :**

#### **RESTRICTIONS D'UTILISATION PRÉVUES PAR LA NORME :**

- 1/ Ne pas utiliser pour une observation directe du soleil.
- 2/ Ne convient pas à la protection contre les sources de lumière artificielle, par exemple solarium.
- 3/ Ne convient pas à la protection de l'œil contre des risques mécaniques, tels qu'un choc.
- 4/ Ne convient pas à la conduite automobile au crépuscule ou de nuit, pour les filtres présentant un facteur de transmission dans le visible inférieur à 75% et supérieur à 8%.

**ADAPTATION :** Les lunettes SkyGear 22, sont des équipements de protection d'œil pour la pratique sportive et contre le soleil. Si vous ressentez une gêne ou un inconfort à la suite de la première semaine d'utilisation, contactez le fournisseur.

**STOCKAGE ET TRANSPORT :** L'équipement doit être stocké dans un environnement propre et sec, dans son étui.

**ENTRETIEN :** Avant chaque utilisation, assurer que la paire de lunettes n'a subi aucune détérioration, en cas d'usure (par ex. rayures, opacité) des filtres ou de choc, veuillez remplacer le produit dans son intégralité (ou remplacer les oculaires/écran par les produits d'origine, cf. Schéma de montage/démontage).

**RAPPEL :** Avant chaque utilisation, veillez à ce que vos verres/écrans soient propres et nettoyés avec uniquement la microfibre inclut dans le set des SkyGear 22. (Toujours secouer la pochette microfibre avant de la mettre en contact avec les verres/écrans).

Nettoyez également vos verres/écrans après utilisation ou fin de journée.

Ne laissez pas les micros résidus de bactéries (acidité de transpiration séchée-poussière-autres éléments) travailler sur la surface de vos verres/écrans. Cela vous permettra d'avoir moins de buée lors de l'utilisation, et surtout de pérenniser votre paire de lunettes.

**DURÉE DE VIE DU PRODUIT :** La durée de vie du produit est en fonction de la fréquence de port, des conditions d'utilisation et de son entretien. Pour un usage journalier, il est recommandé de changer le produit après 18 mois d'utilisation. Cependant certaines conditions extrêmes peuvent entraîner une détérioration sur une période plus courte.

**Catégories des modèles :**

CAT0, CAT2, CAT 2/3, ou encore CAT3 selon le modèle utilisé .

CATÉGORIE DU FILTRE :






CAT 0 : BRIGHTNESS

CAT 2 : FUSION\* - FLAMINGO\* - SHADOW - NEBULA - GALAXIA



CAT 2/3 : PHOTOCHROMIC

CAT 3 : AZUR\* - SUNSET\*- BOREAL

\* ne convient pas à la conduite automobile et aux usagers de la route


Catégorie du filtre	Description	Symbole	Code
<b>0</b> Tv% 80 à 100	Lunettes de soleil légèrement teintées		IEC 60417-5955
<b>1</b> Tv% 43 à 80			ISO 7000-2948
<b>2</b> Tv% 18 à 43	Lunettes de soleil à usage général		ISO 7000-2949
<b>3</b> Tv% 8 à 18			ISO 7000-2950
<b>4</b> Tv% 3 à 8	Lunettes de soleil très foncées pour usage spécifique. Réduction très forte de l'éblouissement solaire.		ISO 7000-2951

# Notice d'assemblage des accessoires Accessories assembly instructions



## Assemblage complet Complete assembly

**Tirer avec rotation vers le haut**  
Pull with upward rotation



**Rotation vers le bas et clipser**

